



Republica Moldova

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

ORDIN Nr. 31
din 21-09-2017

**privind aprobarea Regulamentului cu privire la
atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă**

Publicat : 16-02-2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57 art. 201

În temeiul prevederilor art. 6 al Legii privind selecția și reproducția în zootehnie, nr. 371-XIII din 15.02.1995, art. 6 al Legii zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul reglementării modului de desfășurare a procedurii de atestare a fermelor zootehnice de prăsilă,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă în redacție nouă (se anexează).

2. Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră va organiza sistematic, o dată în trei ani, sau la cerere, atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă, în conformitate cu prevederile din capitolul 3 al prezentului Regulament.

3. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.225 din 26.10.2004, privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă.

4. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

**MINISTRUL AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI**

Vasile BÎTCA

Nr. 31. Chișinău, 21 septembrie 2017.

Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
nr. 31 din 21 septembrie 2017

REGULAMENT

cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Atestarea de stat în categoria de prăsilă este o măsură de apreciere comisională a fermelor zootehnice în baza unor cerințe normative unice, în scopul verificării corespunderii valorii genetice și productive a animalelor cu standardele rasei, accelerării procesului de ameliorare genetică a efectivelor de animale, utilizării raționale a resurselor de prăsilă și sporirii

eficacității activității de selecție și reproducție.

1.2 Sunt supuse atestării fermele zootehnice care solicită recunoașterea categoriei de prăsilă, indiferent de forma lor de proprietate.

1.3 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 6 al Legii privind selecția și reproducția în zootehnie nr. 371-XIII din 15.02.1995, art. 6 al Legii zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999, cu modificările și completările lor ulterioare, și prevede modul de organizare și desfășurare a procedurii de atestare, precum și cerințele față de fermele de prăsilă, elaborate în funcție de standardul raselor și particularitățile biologice ale fiecărei specii de animale în condițiile Republicii Moldova.

2. CERINȚELE OBLIGATORII PENTRU ADMITEREA FERMELOR LA ATESTARE

2.1 Se admit la atestare fermele zootehnice, ce dispun obligatoriu de următoarele:

- animale, testate și apreciate, conform instrucțiunilor de bonitare în vigoare, cu proveniență genealogică bine determinată și confirmată prin certificat de rasă, fișă individuală și registre de evidență zootehnică;

- încăperi suficiente și amenajate pentru întreținerea animalelor, conform cerințelor tehnologice respective;

- specialiști zootehnici, care țin evidența zootehnică, efectuează lucrările de bonitare, testare, selecție și ameliorare a animalelor;

- bază furajeră trainică, suficientă cel puțin până la roada nouă;

- mecanisme și utilaje necesare pentru deservirea tehnologică a animalelor;

- birou de serviciu, în care activează specialiștii zootehnici și se păstrează documentația evidenței zootehnice, inclusiv de arhivă, fără termen de prescripție.

2.2 Lipsa cel puțin a unui punct din cele menționate face imposibilă admiterea la atestare.

3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ATESTĂRII DE STAT A FERMELOR DE PRĂSILĂ

3.1 Atestarea de stat a fermelor zootehnice în categoria de prăsilă se efectuează în mod planificat o dată la trei ani sau la cererea solicitantului pentru fermele nou-create. În legătură cu aceasta, nivelul activității economice și productivitatea animalelor în aceste gospodării trebuie să corespundă cerințelor de apreciere și actelor normative în vigoare.

3.2 Pentru desfășurarea atestării de stat a fermelor de prăsilă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului emite un ordin, prin care instituie Comisia de atestare, ce efectuează examinarea fermelor ce solicită a fi atestate. În componența Comisiilor de atestare se includ reprezentanți ai:

- Direcției de specialitate a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

- Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

- Instituțiilor de cercetări științifice de profil și/sau Universității Agrare de Stat din Moldova.

3.3 La lucrările Comisiei de atestare participă și specialiști ai instituțiilor teritoriale de profil, cum sunt:

- șeful Secției Sănătatea Animală a Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranța Alimentelor;

- inspectorul zootehnic al Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranța Alimentelor;

- specialistul zootehnic al Direcției raionale agricultură și alimentație;

- specialistul pentru selecție și reproducție în zootehnie.

3.4 Deținătorii de ferme de prăsilă care urmează a fi reatestați, precum și cei ce nu fac parte din categoria de prăsilă, dar pretind la aceasta, depun o cerere, conform modelului din anexa nr. 1, la adresa Ministerului cu privire la admiterea spre atestare și susținerea ei. Cererea

depusă trebuie să fie însoțită de planul de selecție și ameliorare a animalelor, întocmit conform structurii expuse în anexa nr. 2, în două exemplare, pe un termen de minimum 5 ani, care urmează a fi avizat de către Direcția de specialitate a Ministerului, precum și informația privind indicii cantitativi și calitativi ai productivității animalelor, conform anexei nr. 3, legalizată prin ștampilă/semnătură de către conducătorul exploatației, și coordonat cu serviciul zootehnic raional și inspectorul zootehnic al Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranța Alimentelor. Anterior depunerii, Cererea urmează a fi coordonată cu Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor.

3.5 Fermele zootehnice care au importat animale le pot prezenta Comisiei de atestare pentru examinare, doar după o perioadă de 12 luni – pentru taurine și 6 luni – pentru celelalte specii de animale, de la data importului.

3.6 Pentru efectuarea atestării, Comisia se deplasează pe teren (la fermă), unde, în prezența deținătorului de animale, desfășoară procedura de atestare în conformitate cu cerințele minime de apreciere a fermelor de prăsilă și în baza indicilor cantitativi și a productivității animalelor comparativ cu standardele rasei, precum și ai activității economice de producție.

3.7 Comisia de atestare verifică autenticitatea documentației zootehnice (inclusiv în baza agendelor de lucru), examinează animalele în natură, analizează indicii ce caracterizează calitățile de rasă și productivitatea animalelor, activitatea economică de producție, nivelul activității de selecție și reproducție pe parcursul ultimilor trei ani. La fermele nou-create, Comisia analizează certificatele de rasă, determină valoarea de prăsilă a animalelor procurate, legitimitatea procurării lor, examinează condițiile de exploatare și întreținere, evidența zootehnică.

3.8 Conducerea fermelor de prăsilă este obligată să prezinte Comisiei de atestare efectivele de animale pentru examinare în natură, loturi (mostre) de producție pentru unele specii (pielicele, blănuri, lână etc.), Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, eliberată în temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007, privind activitatea sanitar-veterinară, documentația de evidență zootehnică a productivității individuale a animalelor, lucrărilor de selecție (bonitare, apreciere, testare) și reproducție conform formularelor și instrucțiunilor în vigoare, precum și adevărul despre starea sanitar-veterinară a fermei, eliberată de serviciul sanitar-veterinar.

3.9 În baza analizei indicilor activității fermelor de prăsilă, Comisia de atestare întocmește un act de examinare ce conține avizul cu privire la corespunderea fermei categoriei de prăsilă și îl prezintă Direcției de specialitate a ministerului, care elaborează proiectul de ordin corespunzător și îl prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

3.10 Fermelor zootehnice de prăsilă li se înmânează un atestat care confirmă categoria de prăsilă.

3.11 Pentru atribuirea categoriei de prăsilă, fermele zootehnice trebuie să corespundă cerințelor minime, stabilite în anexa nr. 4.

3.12 Fermelor zootehnice care nu au susținut atestarea, li se înmânează prescripții de înlăturare a neajunsurilor depistate, precum și de ameliorare a lucrărilor tehnologice de selecție, creștere și întreținere a animalelor. În cazul îndeplinirii tuturor prescripțiilor, după o perioadă de 3 luni, deținătorul de animale are dreptul să se adreseze cu cerere repetată pentru atestare în vederea obținerii categoriei de prăsilă.

4. ACTIVITATEA FERMELOR DE PRĂSILĂ ȘI RETRAGEREA ATESTATULUI

4.1 Fermele zootehnice de prăsilă, pe întreaga perioadă de valabilitate a Atestatului de prăsilă, vor efectua lucrări de selecție și ameliorare a efectivului de animale disponibil și vor prezenta trimestrial informația privind efectuarea acestor lucrări către Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor.

4.2 Fermele zootehnice de prăsilă vor comercializa animale de prăsilă doar însoțite de Certificatul de rasă eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

4.3 Fermele zootehnice de prăsilă care nu vor executa prevederile pct.4.1 și 4.2, la propunerea Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” și/sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, vor fi eliminate din Lista fermelor zootehnice de prăsilă și li se va retrage Atestatul de prăsilă.

la Regulamentul cu privire la atestarea de stat
a fermelor zootehnice de prăsilă, aprobat prin
ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului nr. 31 din 21 septembrie 2017

Coordonat:

Centrul Republican pentru
Ameliorarea și Reproducția
Animalelor _____

(semnătură)

L.Ș.

**Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului**

C E R E R E

Subsemnatul (a) _____ solicit atestarea/reatestarea

(numele, prenumele)

în categoria de prăsilă, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecția
și reproducția în zootehnie, a întreprinderii

(denumirea întreprinderii)

cu domeniul de activitate creșterea _____

(denumirea speciei)

Rasa _____, situată în Raionul _____

(denumirea rasei)

comuna/sat _____.

Date de contact: Adresa juridică: _____

Telefon fix/mobil: _____

E-mail: _____

La cerere se anexează:

- Indicatorii conform anexei nr.3 la Regulamentul cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă;*
- Planul de selecție și ameliorare a animalelor;*

Data:

Semnătura

la Regulamentul cu privire la atestarea de stat
a fermelor zootehnice de prăsilă, aprobat prin
ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului nr. 31 din 21 septembrie 2017

Structură-model
a planului de selecție și ameliorare a animalelor

		nr. pag.
Introducere		
Capitolul I Descrierea exploatației zootehnice.		
1.1.	Efectivul de animale.	
1.2.	Întreținerea animalelor.	
1.3.	Baza furajeră și nutriția animalelor (inclusiv tabele cu rații furajere ex. toamnă-iarnă, iarnă-primăvară, iarnă, vară, etc.).	
1.4.	Istoricul cercetării, selecției și ameliorării efectivului de animale.	
1.5.	Tineretul de prăsilă.	
1.6.	Structura efectivului de animale.	
Capitolul II Selecția și ameliorarea efectivului de animale.		
2.1.	Optimizarea efectivului de animale.	
2.2.	Planificarea sporirii indicilor de producție.	
2.3.	Planificarea ameliorării caracterelor de rasă.	
2.4.	Potrivirea perechilor, planificarea împerecherilor (montă dirijată sau însămânțare artificială).	
2.5.	Tendențe și perspective în realizarea planului de selecție	

	și ameliorare.	
2.6.	Măsuri necesare pentru realizarea planului de selecție și ameliorare.	
2.7.	Principii de bază ale lucrului de selecție și ameliorare.	
2.8.	Organizarea și efectuarea bonității animalelor.	
2.9.	Direcția generală a lucrului de prăsilă și metode de creștere.	
2.10.	Selectarea liniilor, familiilor și activitatea de ameliorare cu ele.	
2.11.	Formarea nucleului de prăsilă.	
Capitolul III Rezultate scontate și eficiența economică.		
3.1.	Măsuri organizatorice.	
3.2.	Realizarea tineretului de prăsilă.	
3.3.	Eficiența economică ca rezultat al implementării planului de selecție și ameliorare.	

la Regulamentul cu privire la atestarea de stat
a fermelor zootehnice de prăsilă, aprobat prin
ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului nr. 31 din 21 septembrie 2017

**Indicii cantitativi și calitativi ai productivității
animalelor din fermele de prăsilă**

Nr. crt.	Indicii	Unitatea de măsură	În ultimii 3 ani		
			20__	20__	20__
1. TAURINE					
a) taurine specializate pentru lapte					
1.1	Efectivul total de taurine la începutul anului, inclusiv:	cap.			
	- vaci	cap. / %			
	- din ele rasă pură și de generația a IV - a	cap. / %			
1.2	Lapte muls în medie la o vacă	kg			
1.3	Conținutul de grăsime în lapte	%			
1.4	Numărul de vaci cu productivitatea de lapte, kg:	cap. / %			
	- 4001-6000	cap. / %			
	- 6001-8000	cap. / %			
	- 8001 kg și mai mult	cap. / %			
1.5	Greutatea corporală medie a vacilor la fătarea I	kg			
	- la fătarea a III-a și mai în vârstă	kg			
1.6	Repartizarea vacilor după clasa de bonitare:				

	- elită record și elită	cap. / %			
	- clasa I	cap. / %			
	- clasa a II - a	cap. / %			
1.7	Vaci înscrise în RG	cap. / %			
1.8	Greutatea vie a vițelelor în vârstă de:				
	- 6 luni	kg			
	- 12 luni	kg			
	- 18 luni	kg			
1.9	Greutatea vie a vițelelor la prima însămânțare	kg			
1.10	Vârsta vițelelor la prima însămânțare	luni			
1.11	Viței obținuți de la vaci, total	cap			
1.12	Prolificitatea	%			
1.13	Tineret comercializat pentru reproducție, inclusiv:	cap.			
	- clasa I și mai sus	cap.			
	- din care tăurași, total	cap.			
b) taurine specializate pentru carne					
1.14	Efectivul total de taurine la începutul anului, inclusiv:	cap.			
	- vaci	cap. / %			
	- din ele rasă pură și de generația a IV-a	cap. / %			
1.15	Greutatea corporală medie a vacilor la fătarea I, inclusiv:	kg			
	- la fătarea a III și mai în vârstă	kg			
1.16	Repartizarea vacilor după clasa de				

	bonitare:				
	- elită record și elită	cap. / %			
	- clasa I	cap. / %			
1.17	Vaci înscrise în RG	cap. / %			
1.18	Capacitatea de alăptare a vacilor (205 zile) la:	kg			
	- fătarea I	kg			
	- fătarea a II - a	kg			
1.19	Prolificitatea	%			
1.20	Intensitatea de creștere a tineretului (SMZ) la vârsta de 8 – 15 luni	g			
	- masculi	g			
	- femele	g			
2. PORCINE					
2.1	Efectivul de porcine, total, din care:	cap.			
	- clasa elită	cap./%			
	- Scroafe de bază, din care:	cap.			
	- clasa elită	cap./%			
	- Vieruși pentru remontă, din care:	cap.			
	- clasa elită	cap./%			
	- Scrofițe pentru remontă, din care:	cap.			
	- clasa elită	cap./%			
2.2	Purcei înțărcați în medie la 1 scroafă de bază	cap.			
2.3	Prolificitatea în medie la 1 scroafă de bază	cap.			
2.4	Masa lotului de purcei la vârsta de	kg			

	Înțarcare				
2.5	Au fost testate animale, total:	cap.			
	- după îngrășarea de control, din care:	cap.			
	- vieri	cap.			
	- scroafe	cap.			
	- prin creșterea de control (productivitatea proprie), din care:	cap.			
	- vieruși	cap.			
	- scrofițe	cap.			
2.6	Reînnoirea șeptelului, inclusiv:	cap./ %			
	- vieri	cap./ %			
	- scroafe	cap./ %			
2.7	Animale de prăsilă comercializate, total:	cap.			
	- vieruși	cap.			
	- scrofițe	cap.			
	- inclusiv de clasa elită, din care:	cap./ %			
	- vieruși	cap.			
	- scrofițe	cap.			
3. OVINE					
a) rase de lapte					
3.1	Efectivul de ovine, total / inclusiv:	cap.			
	- berbeci reproducători	cap./%			
	- oi	cap./%			
	- masculi de peste un an	cap./%			
	- femele de peste un an	cap./%			

3.2	Miei obținuți în total	cap.			
3.3	Prolificitatea	%			
3.4	Producția globală de lapte pe perioada de muls	kg			
3.4	Producția medie de lapte la oaie în primele 20 zile de lactație	kg			
3.5	Producția medie de lapte muls	kg			
3.6	Producția medie de lapte la o oaie pe întreaga perioadă de lactație	kg			
3.7	Masa corporală medie, din care:	kg			
	- berbeci reproducători				
	- oi	kg			
	- masculi 18 luni	kg			
	- femele 18 luni	kg			
	- miei la înțârcare:	kg			
	- masculi				
	- femele	kg			
3.8	Producția globală de lână brută	tone			
3.9	Lână brută tunsă la o oaie	kg			
3.10	Berbeci testați după calitatea descendenței, inclusiv:	cap.			
	- amelioratori	cap.			
	- înrăutățitori	cap.			
	- neutru	cap.			
3.11	Tineret de prăsilă comercializat, inclusiv:	cap.			
3.12	- elită și clasa I	cap.			
3.13	Mortalități și sacrificări forțate,	cap.			

	total				
b) rase de carne					
3.14	Efectivul de ovine, total / inclusiv:	cap.			
	- berbeci reproducători	cap./%			
	- oi	cap./%			
	- masculi de peste un an	cap./%			
	- femele de peste un an	cap./%			
3.15	Miei obținuți în total	cap.			
3.16	Prolificitatea	cap.			
3.17	Masa corporală medie, inclusiv:	kg			
	- berbeci reproducători				
	- oi	kg			
	- masculi 18 luni	kg			
	- femele 18 luni	kg			
	- miei la înțârcare, din care:	kg			
	- masculi				
	- femele	kg			
3.18	Intensitatea de creștere a tineretului (SMZ) la vârsta de 3-8 luni:	g			
	- masculi	g			
	- femele	g			
3.19	Producția globală de lână brută	kg			
3.20	Berbeci testați după calitatea descendenței, inclusiv:	cap.			
	- amelioratori	cap.			
	- înrăutățitori	cap.			

	- neutru	cap.			
3.21	Tineret de prăsilă comercializat, inclusiv:	cap.			
	- elită și clasa I	cap.			
3.22	Mortalități și sacrificări forțate, total	cap.			
4. CAPRINE					
4.1	Efectivul total / inclusiv:	cap.			
	- țapi reproducători	cap./%			
	- capre	cap./%			
	- masculi de peste un an	cap./%			
	- femele de peste un an	cap./%			
4.2	lezi obținuți, total	cap.			
4.3	Prolificitatea	%			
4.4	Producția globală de lapte pe perioada de muls	kg			
4.5	Producția medie de lapte la 1 capră în primele 20 zile de lactație	kg			
4.6	Producția medie de lapte muls	kg			
4.7	Producția medie de lapte la 1 capră pe întreaga lactație	kg			
4.8	Masa corporală medie, din care:	kg			
	- țapi reproducători				
	- capre	kg			
	- masculi 18 luni	kg			
	- femele 18 luni	kg			
	- iezi la înțârcare, din care:	kg			
	- masculi				

	- femele	kg			
4.9	Țapi, testați după calitatea descendenței, inclusiv:	cap.			
	- amelioratori	cap.			
	- înrăutățitori	cap.			
	- neutru	cap.			
4.10	Tineret de prăsilă comercializat, inclusiv:	cap.			
	- elită și clasa I	cap.			
4.11	Mortalități și sacrificări forțate, total	cap.			
5. CABALINE					
5.1	Efectivul de cabaline la începutul anului, total / inclusiv:	cap.			
	- armăsari	cap.			
	- iepe	cap.			
5.2	Efectivul de cabaline de rasă pură, total, din care:	cap.			
	- Armăsari reproducători:	cap.			
	- clasa elită	cap. %			
	- iepe reproducătoare:	cap.			
	- clasa elită și clasa I	cap./%			
5.3	Masa corporală medie la:	kg			
	- 1iapă	kg			
5.4	Înălțimea medie la greabăn la:	cm			
	- iapă	cm			
	- armăsar	cm			

5.5	S-au obținut mânji, total	cap.			
5.6	Natalitatea	cap.			
5.7	Tineret de rasă comercializat, din care:	cap.			
	- clasa elită	cap./%			
	- clasa I	cap./%			
6. ANIMALE DE BLANĂ					
6.1	Efectivul animalelor reproducătoare, total / inclusiv:	cap.			
	- masculi	cap.			
	- femele	cap.			
6.2	Animale de elită și clasa I, din care:	cap.			
	- masculi	cap. /%			
	- femele	cap. /%			
6.3	Prolificitatea	%			
6.4	Masa corporală medie la:	kg			
	- masculi adulți	kg			
	- femele adulte	kg			
	- tineret 6 luni	kg			
6.5	Tineret de prăsilă comercializat, din care:	cap.			
	- elită și clasa I	%			
7. PĂSĂRI					
7.1	Efectivul de păsări, specia:	cap.			
		cap.			
		cap.			
7.2	Producția de ouă la vârsta de:	buc.			

		buc.			
		buc.			
7.3	Greutatea medie a unui ou la vârsta de:	g			
		g			
7.4	Ecloziunea	%			
7.5	Greutatea corporală a păsărilor la vârsta de:	kg			
		kg			
7.6	Viabilitatea tineretului	%			
7.7	Consumul specific de hrană pentru unitatea de producție	kg			
8. PEȘTI					
8.1	Efectivul peștilor de prăsilă de specia: _____ inclusiv,	ex.			
	- rezerva (remoniți)	%			
8.2	Efectivul de femele la vârstă de peste 5 ani, inclusiv:	ex.			
	- clasa I	ex./%			
	- clasa II	ex./%			
8.3	Efectivul de masculi la vârstă de peste 4 ani, inclusiv:	ex.			
	- clasa I	ex./%			
	- clasa II	ex./%			
8.4	Greutatea medie a unui pește reproducător:				
	- mascul	kg			
	- femelă	kg			
8.5	Prolificitatea lucrativă a femelelor	mii icre			

8.6	Numărul de larve crude (3 zile) obținute per femelă	mln.			
8.7	Rata peștilor selectați pentru remontă, la vârsta:				
	- de o vară	%			
	- de două veri	%			
	- de trei veri	%			
	- de patru veri	%			
8.8	Efectivul de tineret la vârsta de:				
	- trei ani	ex.			
	- patru ani	ex.			
8.9	Heleșteie în pepinieră cu suprafața de :				
	0,3 - 2,0 ha	nr.			
	0,3 - 3,0 ha	nr.			
8.10	Material produs pentru reproducere:	ex.			
	- larve	mln. ex.			
	- alevini	mii ex.			
	- puiet de o vară	mii ex.			
8.11	Viabilitatea larvelor (păstrare la creștere)	%			
9. APICOLE					
9.1	Efectivul familiilor de albine	unități			
9.2	Ponderea familiilor de albine de rasă pură (nucleul de prăsilă)	%			
a) indici morfologici:					

9.3	Lungimea trompei	mm			
9.4	Lungimea aripii anterioare	mm			
9.5	Indice cubital	clase			
9.6	Indice tarsian	%			
b) indici comportamentali:					
9.7	Blândețe	puncte			
9.8	Comportament liniștit pe faguri	puncte			
9.9	Anecbalie (lipsă de roire)	puncte			
9.10	Căpăcirea mierii	apreciere relativă			
9.11	Gradul de blocare a cuibului (suprafață)	%			
c) indici productivi:					
9.12	Prolificitatea mătcii	ouă/24 h			
9.13	Producția medie de miere:	kg			
	- la staționar	kg			
	- la pastoral	kg			

**Indicii minimi pentru fermele zootehnice privind
încadrarea în la categoria de prăsilă**

Nr. crt.	Indicii	Unitate de măsură	Specificare
1. TAURINE			
a) specializate pentru lapte:			
1.1	Efectivul de taurine	cap.	50
	- ponderea vacilor de rasă pură în efectiv	%	80
1.2	Ponderea animalelor reproducătoare în efectivul total pe clase:		
	- elită record și elită	%	60
	- clasa I și mai sus	%	90
1.3	Producția de lapte medie anuală la o vacă	kg	Standard
	- procentul de grăsime în lapte	%	Standard
1.4	Natalitatea	%	80
1.5	Masa corporală a juncilor la vârsta de 18 luni	kg	Standard
b) specializate pentru carne:			
1.6	Efectivul de taurine	cap.	50
	Ponderea vacilor de rasă pură în efectiv	%	100
1.7	Ponderea animalelor reproducătoare în efectivul total, pe clase:	%	
	- elită record și elită	%	60
	- clasa I și mai sus	%	90
1.8	Capacitatea de alăptare la 205 zile	kg	Standard
1.9	Masa corporală la vârsta de 15 luni:		
	- masculi	kg	Standard
	- femele	kg	Standard
1.10	Natalitatea	%	75
2. PORCINE			

2.1	Șeptelul reproductiv de porcine, inclusiv:	cap.	200
	- scroafe de bază	cap.	30
2.2	Ponderea porcinelor elită și clasa I în efectivul de:		
	- vieri în vârstă de 2 ani	%	70
	- scroafe de bază	%	50
	- vieruși pentru remontă	%	60
	- scrofițe pentru remontă	%	40
2.3	Prolificitatea medie la o scroafă de bază	cap.	10
2.4	Greutatea medie 1 purcel la vârsta de 2 luni	kg	160
2.5	Numărul de porci înțărcați de la o scroafă de bază pe an	cap.	16,0
3. OVINE			
a) rase de lapte:			
3.1	Efectivul de ovine reproductive	cap.	50
3.2	Masa corporală medie:		
	- berbeci reproducători	kg	Standard
	- oi	kg	Standard
	- masculi de 18 luni	kg	Standard
	- femele de 18 luni	kg	Standard
3.3	Prolificitatea	%	125
3.4	Producția medie de lapte la 1 oaie pe întreaga perioadă de lactație	kg	Standard
3.5	Mortalități și sacrificări forțate	%	<5
b) rase de carne:			
3.6	Efectivul de ovine reproductive	cap.	30
3.7	Masa corporală medie:		
	- berbeci reproducători	kg	Standard
	- oi	kg	Standard
	- masculi de 18 luni	kg	Standard
	- femele de 18 luni	kg	Standard
3.8	Prolificitatea	%	100

3.9	Intensitatea de creștere a tineretului (SMZ) la vârsta de 3-8 luni	g	Standard
3.10	Mortalități și sacrificări forțate	%	<5
4. CAPRINE			
Locale / specializate pentru lapte:			
4.1	Efectivul reproductiv	cap.	80/20
4.2	Masa corporală medie:		
	- țapi reproducători	kg	65/Standard
	- capre	kg	40/Standard
	- masculi de peste un an	kg	50/Standard
	- femele de peste un an	kg	38/Standard
4.3	Prolificitatea	kg	140/standard
4.4	Producția medie de lapte la 1 capră pe întreaga lactație	kg	300/Standard
4.5	Mortalități și sacrificări forțate	%	<5
5. CABALINE			
5.1	Efectivul de cabaline, total:	cap.	10
	- Armăsari, din care:	cap.	2
	- elită	%	50
	- iepe, din care:	cap.	8
	- elită	%	20
	- clasa I	%	40
5.2	Natalitatea	%	70
5.3	Masa corporală medie a unei iepe	kg	Standard
6. ANIMALE DE BLANĂ			
6.1	Efectivul de animale:		
	- Iepuri de casă	cap.	80
	- Nurci	cap.	50
	- Vulpi	cap.	30
	- Vulpi polare	cap.	30
	- Nutrii	cap.	40
	- Șinșilă	cap.	50

6.2	Ponderea de animale elită și clasa I		
	- masculi	%	90
	- femele	%	70
6.3	Natalitatea medie, per femelă pe an:		
	- iepuri de casă	cap.	22
	- Nurci	cap.	4
	- Vulpi	cap.	4
	- Vulpi polare	cap.	6
	- Nutrii	cap.	10
	- Șinșilă	cap.	8
6.4	Lungimea corpului la vârsta de 6 luni:		
	- nurci: masculi/femele	cm	50/43
	- vulpi: masculi/femele	cm	78/74
	- vulpi polare: masculi/femele	cm	70/69
6.5	Masa corporală medie la vârsta de 3 luni la iepuri de casă:		
	- masculi	kg	Standard
	- femele	kg	Standard
6.6	Masa corporală medie la vârsta de 6 luni la nutrii:		
	- masculi	kg	5,2
	- femele	kg	4,8
6.7	Masa corporală medie la vârsta de 3 luni la șinșilă:		
	- masculi	kg	Standard
	- femele	kg	Standard
7. PĂSĂRI			
a) Galinacee (rase):			
7.1	Efectivul de păsări	cap.	3000
7.2	Producția de ouă la vârsta prevăzută în instrucțiunile de bonitare	buc.	Standard
7.3	Greutatea medie a unui ou la vârsta prevăzută în instrucțiunile de bonitare	g	Standard

7.4	Ecloziunea	%	Standard
7.5	Viabilitatea tineretului	%	95
7.6	Greutatea corporală a păsărilor la vârsta prevăzută în instrucțiune	kg	Standard
b) Gâște:			
7.7	Efectivul gâște	cap.	1000
7.8	Producția de ouă (ciclul 1) prevăzută în instrucțiune	buc.	Standard
7.9	Ecloziunea	%	Standard
7.10	Viabilitatea tineretului	%	90
7.11	Greutatea corporală la vârsta prevăzută în instrucțiune	kg	Standard
c) Rațe:			
7.12	Efectivul de rațe	cap.	1500
7.13	Producția de ouă (ciclului 1) prevăzută în instrucțiune	buc.	Standard
7.14	Ecloziunea	%	Standard
7.15	Viabilitatea tineretului	%	95
7.16	Greutatea corporală la vârsta prevăzută în instrucțiune	kg	Standard
d) Curci:			
7.17	Efectivul de curci	cap.	1000
7.18	Producția de ouă pe perioadele prevăzute în instrucțiune	buc.	Standard
7.19	Ecloziunea	%	Standard
7.20	Viabilitatea tineretului	%	90
7.21	Greutatea corporală la vârstele prevăzute în instrucțiune	kg	Standard
e) Bibilici, prepelițe:			
7.22	Efectivul bibilici / prepelițe	cap.	1000
7.23	Producția de ouă pe 64 săptămâni	buc.	Standard
7.24	Ecloziunea	%	Standard
7.25	Viabilitatea tineretului	%	Standard
7.26	Greutatea corporală la vârsta de 10 săptămâni	kg	Standard

f) Struți			
7.27	Efectivul de struți	cap.	30
7.28	Producția de ouă (ciclul 1)	buc.	40
7.29	Ecloziunea	%	60
7.30	Viabilitatea tineretului până la vârsta de 3 luni	%	65
7.31	Greutatea corporală la vârsta de 12 luni	kg	100
8. PISCICOLE			
8.1	Efectivul de prăsilă, total:	ex.	400
	- rezerva	%	100
8.2	Efectivul de femele în vârstă de peste 5 ani, inclusiv:	ex.	300
	- clasa I	%	50
	- clasa a II - a	%	50
8.3	Efectivul de masculi în vârstă de peste 4 ani inclusiv:	ex.	200
	- clasa I	%	50
	- clasa a II - a	%	50
8.4	Greutatea medie a unui reproducător:		
	- femelă	kg	Standard
	- mascul	kg	Standard
8.5	Prolificitatea lucrativă a femelelor	mii icre	500
8.6	Numărul de larve per femelă	mii larve	250
8.7	Numărul de alevini la reproducerea naturală (numai pentru crap)	mii buc.	100
8.8	Intensitatea selecției peștilor la diferite vârste:		
	- de o vară	%	10
	- de două veri	%	50
	- de trei veri	%	70
	- de patru veri	%	80
	- de cinci veri	%	95
8.9	Efectivul tineretului de remontă la vârsta superioară (pentru crap):		
	- trei ani	ex.	250

	- patru ani	ex.	150
	- pentru pești fitofagi:		
	- trei ani	ex.	400
	- patru ani	ex.	200
8.10	Numărul de heleșteie în pepinieră cu suprafață:		
	- pentru crap - de la 0,3 până la 2,0 ha	heleșteie	10
	- pentru pești fitofagi de la 0,3 până la 3,0 ha	heleșteie	10
9. APICOLE			
9.1	Efectivul familiilor de albine	unit.	50
9.2	Ponderea familiilor de albine de rasă pură (lotul de prăsilă)	%	80
a) indici morfologici:			
9.3	Lungimea trompei	mm	6,5
9.4	Lungimea aripii anterioare	mm	9,2
9.5	Indice cubital	clase	3,3
9.6	Indice tarsian	%	56
b) indici comportamentali:			
9.7	Blândețe	puncte	4
9.8	Comportament liniștit pe faguri	puncte	4
9.9	Anecbalie (lipsă de roire)	puncte	3
9.10	Căpăcirea mierii	Apreciere relativă	Mixtă